



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

14^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο

Η Παιδιατρική στην πράξη

16 ΜΟΡΙΑ
(credits)
Συνεχιζόμενη
Ιατρική Εκπαίδευση
(CME-CPD)
ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

**23-24
Οκτωβρίου
2021**



**WEB
SCIENTIFIC EVENT**

Για συμμετοχή:
<https://avolution.nowlive.events/all/>

Υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

www.paidiatriko.gr

frezy·lac

by FREZYDERM



OK

**Βιολογικό γάλα με καλλιέργειες
Γαλακτοβακίλλων και Bifidus**



AR

**Διαιτητική Αγωγή
Αντιμετώπισης Αναγωγών**



- Επαρκής Εντερικός Αποικισμός και Εξέλιξη Εντερικής Μικροβιακής Χλωρίδας
- Μείωση Παρατεταμένου Κλάματος*
- Ρυθμιστική Δράση του Μηχανισμού Φλεγμονής

Κόμμι χαρουπιού (Locust Bean Gum)
ως αντιαναγωγικός πηκτικός παράγοντας

- Μείωση όγκου και συχνότητας επεισοδίων παλινδρόμησης
- Ενίσχυση ποικιλομορφίας της βρεφικής εντερικής χλωρίδας
- Αύξηση παραγωγής SCFA
- Βραδύτερη ταχύτητα ζύμωσης σε σχέση με το τροποποιημένο άμυλο
- Επαρκής μεταβολισμός

Πιστοποιήσεις



DE-000-001
GR-BIO-01
Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ

Halal: συμβατό με τους διατροφικούς κανόνες της Μουσουλμανικής Κοινότητας (Halal Certification Europe -HCE)

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλώ να συμμετάσχετε ενεργά στην **14η επιστημονική διημερίδα** που διοργανώνει το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών την **23η και 24η Οκτωβρίου 2021**, η οποία θα γίνει και φέτος διαδικτυακά λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του ιού SARS-CoV2.

Η παρούσα επιστημονική εκδήλωση διακρίνεται για την πλούσια θεματολογία, αυστηρά προσανατολισμένη όμως, στα κλινικά προβλήματα της καθημερινής άσκησης της Παιδιατρικής, όπως άλλωστε και ο τίτλος της διημερίδας, emphaticά επισημαίνει. Θα παρατηρήσετε ότι τα θέματα αναπτύσσονται και υπηρετούνται από γνωστούς και έμπειρους εξειδικευμένους παιδιάτρους, καταξιωμένους πανεπιστημιακούς αλλά και πλειάδα συναδέλφων των παιδοχειρουργικών υποειδικοτήτων με τους οποίους καθημερινά συνεργαζόμαστε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι

Αναγνωρίζοντας τη μαζική συμμετοχή σας στις μετεκπαιδευτικές εκδηλώσεις της ειδικότητάς μας γενικότερα, την υποστήριξή σας όπως αυτή καθημερινά εκδηλώνεται και τιμώντας την εμπιστοσύνη σας στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, σας απευθύνω θερμή πρόσκληση για την παρακολούθηση των εργασιών της διημερίδας μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,

A.M. Φρετζάγιας

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής
Επιστημονικός Σύμβουλος Διοίκησης
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών



Pampers
premium care™



Συνιστώνται από την
**Ελληνική Εταιρεία
Παιδιατρικής
Δερματολογίας**



Η απαλότερη και καλύτερη προστασία μας, για το ευαίσθητο δερματάκι

Με τα Pampers Premium Care προσφέρετε καθημερινά στο μωράκι σας την πιο τρυφερή προστασία για το ευαίσθητο δερματάκι του! Με απορροφητικά κανάλια για αξεπέραστη στεγνότητα και έως και 12 ώρες προστασίας, απαλά υλικά και ελαστικές επιφάνειες, θα αισθάνεται μόνο αγάπη και απαλότητα, κάθε στιγμή!

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

09:00 - 09:30

Εγγραφές

Α' ΜΕΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

09:30 - 10:00

Εισαγωγική ομιλία

Προεδρείο: Σ. Κίτσιου - Τζέλη

**Κλινική εξέταση και παιδιατρική διαγνωστική:
Τέχνη και επιστήμη**

A. Φρετζάγιας

10:00 - 12:00

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προβλήματα στοματικής υγείας. «Στόμα, η πύλη του σώματος», χρήσιμες γνώσεις για τον παιδίατρο

Προεδρείο: Σ. Γκιζάνη - Α. Φρετζάγιας

10:00 - 10:30

Στόμα και περιοδοντικοί ιστοί
Σ. Γκιζάνη

10:30 - 11:00

Ορθοδοντικά προβλήματα, τραύματα και έξεις
Α. Αγουρόπουλος

11:00 - 11:30

Στοματολογικά προβλήματα
Σ. Παπανάκου

11:30 - 12:00

Συζήτηση

12:00 - 12:10

Διάλειμμα

12:10 - 13:30

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Επικαιρότητα

Προεδρείο: Α. Φρετζάγιας - Π. Γαργαλιάνος

12:10 - 12:40

Εμβόλια SARS-CoV2 και ανοσοποίηση παιδιών και εφήβων
Β. Παπασευαγγέλου

12:40 - 13:10

Η διαχρονική δυσπιστία στα εμβόλια
Α. Φρετζάγιας

13:10 - 13:30

Συζήτηση



BEXSERO^{*}



*Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:

Πρωτεΐνη σύντηξης NHBA: 50 µg

Πρωτεΐνη NadA: 50 µg

Πρωτεΐνη σύντηξης fHbp: 50 µg

Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από *Neisseria meningitidis* οροομάδας B, στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει PorA P1.4: 25 µg

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον όμιλο Εταιρειών GSK. ©2021 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK

PM-GR-BEX-ADVR-210001 ΙΣΧΥΣ 04/2021-04/2023

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.glaxosmithkline.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

13:30 - 14:30	3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
	Δορυφορική Εισήγηση <i>Με την υποστήριξη της </i> Προεδρείο: Κ. Πρίφτης
13:30 - 14:00	Πανδημία Covid-19 και εμβολιαστική κάλυψη: Μηνιγγίτιδα Β και η επόμενη μέρα Μ. Μαρκούρη
14:00 - 14:10	Συζήτηση
14:10 - 15:30	Διάλειμμα
15:30 - 17:30	4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
	Πρακτικά κλινικά θέματα (I) Προεδρείο: Φ. Σαρίφη
15:30 - 15:50	Διερεύνηση υπερηωσινοφιλίας Α. Στασινοπούλου
15:50 - 16:20	Κλινικά σημεία, συμπτώματα και εργαστηριακά ευρήματα που υποδηλώνουν νεφρική νόσο Σ. Σταμπουλή
16:20 - 16:50	Δυσανεξία στη λακτόζη ή αλλεργία στο γάλα αγελάδας; μια κλινικά επισφαλής διαφοροδιάγνωση Γ. Χουλιάρης
16:50 - 17:10	Κλινικά και ορμονικά χαρακτηριστικά κεντρικού υποθυρεοειδισμού Τ. Αρδίτη

Εμβολιάστε με **TRUMENBA** και βοηθήστε στην προστασία εφήβων και νεαρών ενηλίκων 10 ετών και άνω από την διεισδυτική μηνιγγοτιδοκοκκική νόσο ορομάδας B¹

Επειδή είναι ωραίο να μοιράζονται

Trumenba®

Εμβόλιο για μηνιγγοτιδοκοκκό Β

Βιβλιογραφικές Αναφορές: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Trumenba, 05/2021

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια. Βλ. «Ανεπιθύμητες ενέργειες» για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Trumenba Ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα Εμβόλιο μηνιγγοτιδοκοκκού ορομάδας Β (ανασυνδυασμένο, προσροφημένο) 0,5 ML/PP.SYR Ενέσιμο εναιώρημα, Λευκό υγρό εναιώρημα.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το Trumenba ενδείκνυται για την ενεργό αναστολή σταγόνων ηλικίας 10 ετών και άνω για την πρόληψη της διεισδυτικής μηνιγγοτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από *Neisseria meningitidis* ορομάδας Β. Η χρήση του εμβολίου αυτού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. **ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:** Δοσολογία: *Ζεστή αραιωτική αναστολή:* 2 δόσεις (0,5 mL η καθεμία) που χορηγούνται με χρονική απόσταση 6 μηνών. 3 δόσεις 2 δόσεις (0,5 mL η καθεμία) που χορηγούνται με χρονική απόσταση τουλάχιστον 1 μηνός, ενώ ακολουθεί μια τρίτη δόση τουλάχιστον 4 μήνες μετά τη δεύτερη δόση. *Αναμνηστική δόση:* Για άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διεισδυτικής μηνιγγοτιδοκοκκικής νόσου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η χορήγηση μίας αναμνηστικής δόσης μετά από οποιαδήποτε από τα δοσολογικά σχήματα. *Άλλα παιδιατρικά σχήματα:* Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Trumenba σε παιδιά ηλικίας μικρότερα των 10 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Το παρόντα διάγραμμα δεδομένα για παιδιά ηλικίας 1 έως 9 ετών περιγράφονται στην παράγραφο «Ανεπιθύμητες ενέργειες». Παρόμοια, δεν μπορεί να γίνει σύσταση για τη δοσολογία, καθώς τα δεδομένα είναι περιορισμένα. Τρόπος χορήγησης: Για ενδομυϊκή ένεση μόνο. Η θέση ένεσης που προτιμάται είναι ο δεξιόστροφος μύς στο άνω τμήμα του βραχίονα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την αναλγησία του Trumenba με άλλα εμβόλια μηνιγγοτιδοκοκκού ορομάδας Β για την ολοκλήρωση του εμβολιασμού του ατόμου. **ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:** Υπερευαίσθηση στις δραστηριότητες ή/και κάποιο από τα ένδοξα. **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:** Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των βολικών φαρμακευτικών προϊόντων, τα άτομα και οι αρθροί πρέπει να καθαρίζονται με σαπούνι πριν από τη χορήγηση του εμβολίου. Όπως και με άλλα ενέσιμα εμβόλια, μπορεί να παρουσιαστεί αμεσώτατα (απαιτούμενη) σε αναστολή με τη χορήγηση του Trumenba. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή τραυματισμού από τυχόν ληθαργία. Στα άτομα που πάσχουν από ρέι σφιστή εμπρόσθια νύκτα, ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβληθεί. Παρόμοια, η παρουσία ήπιων κοιλιακών ή/και κρυολογήματος, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αναβολή του εμβολιασμού. Να μην γίνεται ενδοφλέβια, ενδοεγκενική ή υποδόρια. Το Trumenba δεν θα πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή άλλη διαταραχή πλάσματος που θα μπορούσε να συνιστά αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν τα τυπικά όπλα αντανάκλαση σε κίνδυνο της χορήγησης. Το άτομο με ανεπιθύμητες ανεπιθύμητες συμπτώσεις (για παράδειγμα, C5 ή C3 ανεπάρκειες), καθώς και τα άτομα που λαμβάνουν θεραπεία η οποία αναστέλλει την ενεργοποίηση της τελικής οδού του συμπληρώματος (για παράδειγμα, σκουλαγγισμός), διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από την ορομάδα Β του *Neisseria meningitidis*, αλλά και αν αναπτύξουν αντίστροφα μετά από εμβολιασμό με Trumenba. Όπως και με κάθε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με Trumenba μπορεί να μην αντανάκλασε προστασία για όλους τους εμβολιαζόμενους. Περιγραφή των κλινικών δοκιμών: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Trumenba σε αναστατοποιημένα άτομα. Τα αναστατοποιημένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που λαμβάνουν ανοσοσταθμιστική θεραπεία, μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη ανοσολογική απόκριση στο Trumenba. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τη χρήση του Trumenba για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αλλά υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση. Οι ασθενείς που ακολουθούν δίαιτες με χαμηλή πρόσληψη νατρίου μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι ουσιαστικό «ελεύθερο νατρίου». **ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:** Σύγχυση του προφύλαξης. Το προφύλαξης που παρουσιάζεται βασίζεται στην ανάλυση περίπου 17.000 ατόμων (ηλικίας 1 έτος και άνω) που εμβολιάστηκαν 1 δόση Trumenba σε 11 ολοκληρωμένες κλινικές μελέτες. Σε περισσότερο από 16.000 άτομα ηλικίας ≥ 10 ετών που μελετήθηκαν, οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγία, διάρροια, ναυτία, άλγος στους μύες, άλγος στις αρθρώσεις, κόπωση, ρίγη και άλγος στη θέση ένεσης, δόγκωμα και ερυθρότητα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από τον αμυντικό εμβολιασμό σε 301 άτομα 15 έως 23 ετών ήταν παρόμοιες με τις ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θερμής αραιωτικής αναστολής με Trumenba περίπου 1 χρόνο νωρίτερα. **Παράθεση των ανεπιθύμητων ενεργειών:** Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στις κλινικές μελέτες σταγόνων 10 ετών και άνω παρατίθενται σε θερμής αραιωτικής αναστολής και σε θερμής αραιωτικής αναστολής. Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 έως < 1/100), Ου συνηθισμένες (≥ 1/1.000 έως < 1/100), Πολύ σπάνιες (< 1/10.000). Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση το διαθέσιμο δεδομένο). **Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:** Μη γνωστές: Αλλεργικές αντιδράσεις. **Διαταραχές του νευρικού συστήματος:** Πολύ συχνές: Κεφαλαλγία. **Διαταραχές του γαστρεντερικού:** Πολύ συχνές: Διάρροια, ναυτία. Συχνές: Έμετος. **Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού:** Πολύ συχνές: Άλγος στους μύες (μυαλγία), άλγος στις αρθρώσεις (αρθραλγία). **Ειδικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:** Πολύ συχνές: Ρίγη, κόπωση, ερυθρότητα (ερύθμα), δόγκωμα (οίδημα) και άλγος στη θέση ένεσης. Συχνές: Πυρετός. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στις κλινικές μελέτες σταγόνων 10 ετών και άνω παρατίθενται σε θερμής αραιωτικής αναστολής και σε θερμής αραιωτικής αναστολής. Πολύ συχνές: Κεφαλαλγία, διάρροια, ναυτία, άλγος στους μύες, άλγος στις αρθρώσεις, κόπωση, ρίγη και άλγος στη θέση ένεσης, δόγκωμα και ερυθρότητα. Σε κλινικές μελέτες, πυρετός (≥ 38°C) παρουσιάστηκε πιο συχνά στις πιο μικρές ηλικίες. Το 37,3% των ατόμων 1 έτος < 2 ετών ανέφερε πυρετό, το 24,5% των ατόμων 2 έως 9 ετών ανέφερε πυρετό, το 9,8% των ατόμων 10 έως 18 ετών ανέφερε πυρετό και το 4,4% των ατόμων 18 έως 25 ετών ανέφερε πυρετό. Ο πυρετός ανακλήθηκε ένα πρόβλημα μετά από τον εμβολιασμό. Ξεκίνησε εντός 2 έως 6 ημερών, διαρκούσε 1 ή περισσότερες ημέρες και ήταν ήπιος έως μέτριος σοβαρότητας. Το ποσοστό εμφάνισης πυρετού και οι σοβαρότητες έπλησαν τα μισά από τα εμβολιαζόμενα με το Trumenba. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση οδών κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχή παρακολούθηση της σκέυης σφύξης-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια με το προϊόν Trumenba. **ΕΛΛΑΔΑ:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 3204380/337 Φαξ: +30 21 06549585, Ιστοσελίδα: <http://www.eof.gr>. **Κύπρος:** Φαρμακοκεντρική Υπηρεσία, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Τηλ: +357 22608607, Φαξ: +357 22608669, Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy/phs. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Pfizer Europe MA EEE, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Βέλγιο. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Α. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: 210 6785800. **ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:** PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, Ζός Οροφός Κτήρια Σεραφί, 2018 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ: +35722817690, Φαξ: +357 22608669. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/17/187/001. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΒΕΒΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 05/2021. TRUMENBA ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα 0,5 mL BT 1PF.SYR + 1 Βελόνα: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΕΛΛΑΔΑ: Νοσοκομειακή τιμή: 62,06 €, Λιανική τιμή: 90,74 €. **ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΙΜΗ - ΚΥΠΡΟΣ:** 104,19 €. **ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ.**

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες, το κείμενο της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



Pfizer Ελλάς Α.Ε., Α. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Hellas (Cyprus Branch), Α. Αθαλάσσας 26, Ζός Οροφός Κτήρια Σεραφί, Λευκωσία
2018, Κύπρος. Τηλ. Επικοινωνίας: +357-22817690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

17:10 - 17:50	5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
	Ειδική εισήγηση. Εξελίζεις στην διαγνωστική απεικόνιση
	Προεδρείο: Α. Φρετζάγιας
17:10 - 17:40	Εξελίζεις στην διαγνωστική υπερηχογραφική απεικόνιση Ε. Μανώλη
17:40 - 17:50	Συζήτηση
17:50 - 18:00	Διάλειμμα
18:00 - 19:30	6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
	Πρακτικά κλινικά θέματα (II)
	Προεδρείο: Α. Ζαχαροδότης
18:00 - 18:20	Νεφρογενείς αιτίες καθυστέρησης της αύξησης Ε. Γκολέ
18:20 - 18:40	Ανιχνευτική κλινική εξέταση του γεννητικού συστήματος των αρρένων Π. Χαϊκάλη
18:40 - 19:00	Άτυπο/ατελές Kawasaki ως διαγνωστική παγίδα Ε. Οικονόμου
19:00 - 19:20	Έγκαιρη διάγνωση σπληναιμίας από τον κλινικό παιδίατρο Κ. Βαλσαμίδα
19:20 - 19:40	Χειρουργικά προβλήματα στο πρώτο χρόνο της ζωής: κλινικές επισημάνσεις Ν. Μπαλτογιάννης
19:40 - 20:00	Συζήτηση

Νέα σειρά συμπληρωμάτων διατροφής **NANCARE®**



ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
(π.χ. κατά τη χρήση αντιβίωσης)

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ


NANCARE.
ΘΡΕΦΕΙ ΚΑΘΕ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

www.nestlebaby.gr



ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

09:00 - 09:30

Εγγραφές

09:30 - 10:00

Εισαγωγική ομιλία

Προεδρείο: Α. Στασινοπούλου

Διατροφικά ελλείμματα κατά την ενδομήτρια ζωή και τη βρεφική ηλικία και η επίπτωση τους στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο
Α. Φρετζάγιας

Β' ΜΕΡΟΣ: Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

10:00 - 11:40

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Γυναικολογικά προβλήματα της εφήβου και ο παιδίατρος

Προεδρείο: Η. Χιντιπάς

10:00 - 10:20

Φλεγμονώδης νόσος της πυέλου
Δ. Σιούτης

10:20 - 10:40

Λειτουργικές διαταραχές της εμμήνου ρύσεως
Λ. Μιχαλά

10:40 - 11:00

Διαταραχές της ανάπτυξης των μαστών
Κ. Δεληβελιώτου

11:00 - 11:20

Αιδοιοκολπίτιδες της εφηβείας
Σ. Ροΐδη

11:20 - 11:40

Συζήτηση

11:40 - 11:50

Διάλειμμα

11:50 - 12:30

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ειδική Εισήγηση

Προεδρείο: Δ. Ζαργάνης

11:50 - 12:20

Διαταραχές του ύπνου στην εφηβεία
Α. Ντινόπουλος

12:20 - 12:30

Συζήτηση

Novalac bio

Η εξειδίκευση του Novalac
ΤΩΡΑ και bio-λογική



- ✓ Χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GMOs)
- ✓ Εκχύλισμα πλούσιο σε τοκοφερόλες
- ✓ Με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες & ιχνοστοιχεία

VI-20598-NOVALAC-12/2020



BIANEX Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEX Α.Ε. - Έδρα : οδός Τατοίου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Πιστοποιημένο προϊόν
από την bio-inspecta

FR-BIO-10
EU Agriculture



BIAN Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIAN Α.Ε. - Έδρα: Ερμού 15, 14^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας
145 64 Κηφισιά Αττικής
Τηλ.: 210 9883372 • Fax: 210 9889591
E-mail: info@vian.gr • WEBSITE: www.vian.gr
Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών : 800 11 11 800

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 002053801000

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μητρικό γάλα είναι η καταλληλότερη τροφή για τα βρέφη. Η σωστή διατροφή της μητέρας είναι αναγκαία για τη διατήρηση του θηλασμού. Αν ο μητρικός θηλασμός δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξένο γάλα σύμφωνα με ιατρική συμβουλή. Μη κατάλληλη παρασκευή του ξένου γάλακτος μπορεί να οδηγήσει την υγεία του βρέφους σε κίνδυνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

12:30 - 14:20

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εξειδικευμένα προβλήματα της εφηβικής ηλικίας

Προεδρείο: Α. Τερζίδης

12:30 - 13:00

Ενδείξεις αναστολής έναρξης της εφηβείας

Δ. Παπαδημητρίου

13:00 - 13:30

Χρήση κάνναβης στην εφηβεία και εγκεφαλικές βλάβες

Σ. Κωνσταντινίδη

13:30 - 14:00

Αγχώδη και καταθληπτικά σύνδρομα στην εφηβεία

Ε. Κλειδή

14:00 - 14:20

Συζήτηση

14:20 - 15:30

Διάλειμμα

15:30 - 16:10

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δορυφορική Εισήγηση

Με την υποστήριξη της **FREZYDERM**

Προεδρείο: Φ. Σαρίφη

15:30 - 16:00

Έκζεμα και δερματική φροντίδα

Β. Χρυσοχέρης

16:00 - 16:10

Συζήτηση



Νοσοκομειακό θήλαστρο **Symphony®** της Medela

Με τόσα πλεονεκτήματα,
που συμφωνούμε όλες
ότι η επιλογή του είναι η καλύτερη.



ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

16:00 - 17:50

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κλινική διάγνωση και παρέμβαση (I)

Προεδρείο: Κ. Πρίφτης

16:10 - 16:30

Δερματικοί σπίλοι : διάγνωση και διαχείριση
Α. Αλεξόπουλος

16:30 - 16:50

Εστιακές περιφερειακές λεμφαδενίτιδες
Γ. Τηγάνη

16:50 - 17:10

Ευρήματα στην κλινική εξέταση παχύσαρκων και αξιολόγησή τους
Ε. Δερμιτζάκη

17:10 - 17:30

Πρόοδοι στην από του στόματος απευαισθητοποίηση τροφικών
αλλεργιογόνων
Σ. Γιαβή

17:30 - 17:50

Συζήτηση

17:50 - 18:00

Διάλειμμα

18:00 - 19:40

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κλινική διάγνωση και παρέμβαση (II)

Προεδρείο: Α. Τερζίδης

18:00 - 18:20

Προβλήματα ακοής και τρόποι υποβοήθησης
Ι. Αθανασόπουλος

18:20 - 18:40

Κλινική εξέταση της ρινικής και στοματικής κοιλότητας: ευρήματα
που παραβλέπονται ή υποαξιολογούνται από τον παιδίατρο
Ε. Κουδουμνάκης

18:40 - 19:00

Επεισόδια ζάλης και ιλίγγου στα παιδιά
Ε. Κάλτσος

19:00 - 19:20

Κλινική προβολή και αντιμετώπιση της οξείας μαστοειδίτιδας
Ι. Χριστόπουλος

19:20 - 19:40

Παγίδες στη διάγνωση του στραβισμού από τον παιδίατρο
Σ. Γκατζώνης

19:40 - 20:00

Συζήτηση - Τέλος συνεδρίου



ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

360°

δεν αφήνει κενά
& αποτρέπει
διαρροές



Τέλος στις διαρροές,
με τις πάνες-βρακάκι Pampers Pants!
Με περιμετρική εφαρμογή 360°
και έξτρα απορροφητικό πυρήνα που
απορροφά την υγρασία στη στιγμή,
προσφέρουν προστασία και άνεση,
με τη σιγουριά των Pampers!

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Αγουρόπουλος Ανδρέας

Παιδοδοντίατρος, Επίκουρος Καθηγητής Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Αθανασόπουλος Ιωάννης

Διευθυντής Τμήματος Οτολογίας, Ακοολογίας, Νευροτολογίας Παίδων, Διευθυντής Μονάδας Κοχλιακών Εμφυτεύσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αλεξόπουλος Αλέξης

Παιδίατρος μετεκ/θείς στη Δερματολογία Παίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Αρδίτη Τζέσικα

Παιδο-ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Βαλσαμίδα Κρυσταλλία

Παιδίατρος, Επιμελήτρια Α', Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Γαργαλιάνος Παναγιώτης

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων

Γιαβή Σταυρούλα

Αλλεργιολόγος Παίδων - Ενηλίκων, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Γκατζώνης Σταμάτης

Οφθαλμίατρος Παίδων Διευθυντής Οφθαλμολογικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Γκιζάνη Σωτηρία

Παιδοδοντίατρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Διευθύντρια Εργαστηρίου Παιδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Γκολέ Ευαγγελία

Παιδίατρος-Παιδονεφρολόγος, Επικουρικός ιατρός Νοσοκομείου Παίδων "Αγλαία Κυριακού"

Δεληβελιώτου Κατερίνα

Γυναικολόγος Παίδων και Εφήβων, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Τμήματος Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Δερμιτζάκη Ελένη

Παιδίατρος - Παιδοενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Τμήματος Παιδιατρικής - Εφηβικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ζαργάνης Διαγόρας

Παιδίατρος, Διευθυντής Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ζαχαροδμήμος Αθανάσιος

Παιδίατρος, Υποδιευθυντής Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Κάλτσος Ευθύμιος

Παιδο - ΩΡΛ, Αναπληρωτής Διευθυντής της Α' ΩΡΛ Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Κίτσιου - Τζέλη Σοφία

Ομότιμη Καθηγήτρια Γενετικής ΕΚΠΑ

Κλειδή Ευρυδίκη

Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Κουδουμνάκης Εμμανουήλ

Παιδο - ΩΡΛ, Διευθυντής Α' ΩΡΛ Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Κωνσταντινίδη Σίσσυ

Κλινικός Φαρμακοποιός MSc, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Μανώλη Λένα

Ακτινολόγος - Παίδων, Διευθύντρια Παιδο-Ακτινολογικού Τμήματος, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Μαρκούρη Μαργαρίτα

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Μιχαλά Λίνα

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδικής και εφηβικής γυναικολογίας, 1η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ "Αλεξάνδρα"

Μπαλτογιάννης Νίκος

Χειρουργός - Παίδων Διευθυντής Παιδο-Χειρουργικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ντινόπουλος Αργύρης

Καθηγητής Παιδονευρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ

Οικονόμου Ευτέρπη

Παιδίατρος - Επιμελήτρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Παπαδημητρίου Δημήτρης

Παιδο-ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Τμήματος Παιδιατρικής - Εφηβικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Παπαευαγγέλου Βάνα

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδολοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Παπανάκου Στέλλα

Στοματολόγος - Παιδοδοντίατρος, Επιστημονική Συνεργάτης Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Πρίφτης Κώστας

Παιδιάτρος- Παιδοπνευμονολόγος- Παιδοαλλεργιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Ροίδη Στέλλα

Γυναικολόγος Παίδων και Εφήβων, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Σαρίφη Φαίη

Παιδιάτρος, Επικεφαλής Α' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Σιούτης Δήμος

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, ΓΑΙΑ Μαιευτική Γυναικολογική, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Σταμπουλή Στέλλα

Παιδονεφρολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδονεφρολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Στασινοπούλου Αναστασία

Παιδιάτρος - Αιματολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Τερζίδης Άγης

Αναπληρωτής Διευθυντής Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τηγάνη Γεωργία

Παιδιάτρος, Επιμελήτρια Α' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Φρετζάγιας Ανδρέας

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Σύμβουλος Διοίκησης, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Χαϊκάλη Παναγιώτα

Παιδιάτρος - Επιμελήτρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Χιντιπής Ηλίας

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Μέλος Επιστημονικής Διεύθυνσης, ΓΑΙΑ Μαιευτική Γυναικολογική, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Χουλιάρας Γεώργιος

Παιδιάτρος - Παιδογαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Χριστόπουλος Ιωάννης

Διευθυντής Β' ΩΡΛ Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

Χρυσοχέρης Βασίλης

Δερματολόγος Ενηλίκων - Παίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

FREZYDERM COUGH SYRUPS

**Και ο βήχας
σάς αφήνει σε ησυχία!**



Για παιδιά 1+ έτους
Με γεύση φράουλα
& μέλι

CE 0051

Για ενήλικες 12+ ετών
Με γεύση μέλι,
λεμόνι και ευκάλυπτο

CE 0051

ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 100% ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

- ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΒΗΧΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟ
- ΚΑΤΑΠΡΑΨΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΛΑΙΜΟ ΣΑΝ ΒΑΛΣΑΜΟ
- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Επί παραγωγικού βήχα:

το δραστικό κολλώδες φυτικό μείγμα ρευστοποιεί τη βλέννα, για εύκολη απόχρεμψη

Επί ξηρού βήχα:

τα φυτικά κόμμεα προστατεύουν, λιπαίνουν και ενυδατώνουν τον βλεννογόνο

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

FREZYDERM

P&G



ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

Διστόμου 5 - 7,151 25 Μαρούσι

T 210 6198100,

210 6862397 Εξ. Ιατρεία

F 210 6862376

E info@iatriko.gr

