



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

16 ΜΟΡΙΑ
(credits)
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD)
ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο

Η Παιδιατρική
στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

www.paidiatriko.gr






Pampers®
premium care™
★★★★★

Έως 100%
στεγνή νύχτα
& άνεση
στο δερματάκι



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι το **18^ο Ετήσιο Συνέδριο του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών** θα διεξαχθεί κανονικά στις **18 και 19 Οκτωβρίου 2025**, με φυσική παρουσία, στο Μέγαρο Μουσικής Διεθνές Συνεδριακό κέντρο.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει προσεκτικά διαμορφωθεί. Η θεματολογία είναι ευρεία και ανταποκρίνεται στο πνεύμα «**Η παιδιατρική στην πράξη**». Οι ομιλητές είναι εγγυημένου κύρους, προέρχονται από την Ελλάδα και το εξωτερικό και υπηρετούν σε μεγάλες Πανεπιστημιακές και Νοσοκομειακές κλινικές.

Προσκεκλημένος ομιλητής για φέτος θα είναι η Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, σεβαστή και αγαπημένης μας, κα Π. Νικολαΐδου-Καρπαθίου. Ως ειδικοί προσκεκλημένοι εισηγητές-Καθηγητές θα είναι η κα Τσολιά Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, ο κ. Γιάλλουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιου Κύπρου, ο κ. Bossios Καθηγητής Karolinska University Stockholm Sweden.

Προσβλέπω στη διά ζώσης συνάντησή μας 18 και 19 Οκτωβρίου 2025, για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.

Με αισθήματα φιλίας και ειλικρινούς εκτίμησης.

A.M. Φρετζάγιας MD, PhD, FAAP

Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

Επιστημονικός Σύμβουλος Διοίκησης

Ιατρικού Κέντρου Αθηνών-Παιδιατρικού Κέντρου



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ**

Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

Έτσι βλέπω τον γιατρό μου...



...σαν εξερευνητή!

Με έναν φακό που ψάχνει παντού και εξαφανίζει τον πόνο!

Το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, η πρώτη ιδιωτική παιδιατρική κλινική στην Ελλάδα, από το 1982, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας για τα παιδιά. Διαθέτει επιστημονικό προσωπικό όλων των παιδιατρικών ειδικοτήτων και υποειδικοτήτων, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στη φροντίδα των μικρών ασθενών, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.

Εδώ, η φροντίδα είναι υπόσχεση ζωής!



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

- 09:00-10:00** ΕΓΓΡΑΦΕΣ
- 10:00-10:05** ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
- 10:05-12:00** Α΄ ΜΕΡΟΣ. Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

10:05-10:30 1^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εισήγηση γενικού ενδιαφέροντος

Προεδρείο: Α. Στασινοπούλου – Φ. Σαρίφη

Επιστροφή της Ιλαράς: Η «Ανοσιακή αμνησία» που προκαλεί και απώτερες συνέπειες της νόσου

Α. Φρετζάγιας

10:30-12:00 2^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κλινική Παιδιατρική Ι: Ελεύθερα θέματα

Προεδρείο: Α. Αγραφιώτου – Α. Ζαχαροδήμος

- 10:30-10:50 Κλινική εξέταση του μυοσκελετικού συστήματος σε όλες τις ηλικίες από τον παιδίατρο

Δ. Πασπαράκης

- 10:50-11:10 Διαχρονικός έλεγχος των παιδιών που δυνητικά θα αναπτύξουν χρόνια νεφρική νόσο

Χ. Καπόγιαννης

- 11:10-11:30 Ακμή σε όλο το φάσμα της παιδικής ηλικίας

Α. Αλεξόπουλος

- 11:30-11:50 Μεταβολική νόσος των οστών από νοσήματα και καταστάσεις που συναντάμε στην καθημερινή πράξη

Μ. Μαρκούρη

- 11:50-12:00 *Συζήτηση*

12:00-12:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Β' ΜΕΡΟΣ

12:30-14:30 3^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εισηγήσεις από ειδικούς – Η Παιδιατρική στην Πράξη

Προεδρείο: **Δ. Ζαργάνης – Μ. Μαρκούρη**

12:30-13:00 Επεξηγήσεις, επισημάνσεις και συσχετίσεις στα ευρήματα καθημερινών αιματολογικών εξετάσεων που αγνοούνται, παρερμηνεύονται ή διαλάχουν της προσοχής από τον παιδίατρο

Σ. Κωσταρίδου

13:00-13:30 Εξελίξεις στην Κλινική Μικροβιολογία με άμεσες εφαρμογές στην καθημερινή παιδιατρική πράξη

Γ. Χρονοπούλου

13:30-14:00 Χολοστατική ηπατική νόσος στα παιδιά και τους εφήβους

Η. Καναβάκη

14:00-14:30 **Συζήτηση**

14:30-16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γ' ΜΕΡΟΣ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

16:00-17:45 4^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ελεύθερα θέματα

Προεδρείο: **Α. Φρετζάγιας – Φ. Σαρίφη**

- 16:00-16:20 Η απειλή της λανθάνουσας φυματίωσης και των λοιμώξεων από άτυπα μυκοβακτηρίδια
Γ. Συρίδου
- 16:20-16:40 Από την εμμένουσα βακτηριδιακή βρογχίτιδα στη βρογχεκτασία
Κ. Πρίφτης
- 16:40-17:00 Μεταλοιμώδης βήχας και άλλες συνοδές κλινικές εκδηλώσεις μετά από λοιμώξεις του αναπνευστικού
Κ. Δούρος
- 17:00-17:30 Στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού. Τι νεότερο;
Α. Αγραφιώτου
- 17:30-17:45 **Συζήτηση**

17:45-18:30 5^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εισήγηση γενικού ενδιαφέροντος

Προεδρείο: **Α. Φρετζάγιας – Α. Λουρίδα**

- 17:45-18:15 Βραχεία σχήματα θεραπείας σε λοιμώξεις της κοινότητας
Μ. Τσολιά
- 18:15-18:30 **Συζήτηση**



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Δ' ΜΕΡΟΣ

18:30-20:00 6^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Προεδρείο: **Ν. Παπαδόπουλος – Α. Φρετζάγιας**

18:30-19:00 Νέοι ιοί. Νέες λοιμώξεις
Π. Νικολαΐδου-Καρπαθίου

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Προεδρείο: **Α. Φρετζάγιας – Ν. Παπαδόπουλος**

19:00-19:30 Νέα δεδομένα για τη δυσκινησία των κροσσών
Π. Γιάλλουρος

19:30-20:00 Φλεγμονώδεις μηχανισμοί και κλινικοί παράγοντες
που σχετίζονται με τις κρίσεις άσθματος
Α. Bossios



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ε' ΜΕΡΟΣ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙΙ

09:00-10:00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ

10:00-12:15 7^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Επικαιρότητα

Προεδρείο: **Δ. Ζαργάνης – Α. Τερζίδης**

10:00-10:20 Από τη μικροβιακή λοίμωξη στη βακτηραιμία τη σήψη και την καταπληξία (shock): αναθεωρημένα κριτήρια (Phoenix) για έγκαιρη διάγνωση

Α. Φρετζάγιας

10:20-10:40 Μεταστρεπτοκοκκικές αυτοάνοσες κινητικές και νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις (σ. PANDAS, PANS, SYDENHAM) που δεν πρέπει να διαφεύγουν τη διάγνωση

Ι. Κουρή

10:40-11:00 Η νόσος του πεπτικού έλκους στα παιδιά σήμερα

Δ. Τσίτα

11:00-11:20 Συνήθη τροφिमογενή νοσήματα

Α. Λουρίδα

11:20-11:40 Αλγόριθμοι χειρισμού αλλεργικής πρωκτοκολίτιδας στα παιδιά

Μ. Βαλλιανάτου

11:40-11:50 Συζήτηση

11:50-12:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΣΤ' ΜΕΡΟΣ. ΚΛΙΝΙΚΟ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

12:15-13:00 8^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Προβλήματα από τους μεγάλους αεραγωγούς

Προεδρείο: **Ε. Αλεξοπούλου**

12:15-12:45 Παιδοπνευμονολογική και ακτινολογική προσέγγιση νοσημάτων μεγάλων αεραγωγών - Παρουσίαση κλινικών περιστατικών

Α. Φίλιου – Ε. Μούρτος

12:45-13:00 Συζήτηση



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Ζ' ΜΕΡΟΣ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ IV

13:00-14:30 9^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ελεύθερα θέματα

Προεδρείο: **Στ. Γιαβή – Κ. Πρίφτης**

13:00-13:20 Οξείες και χρόνιες εστιακές λεμφαδενοπάθειες ψηλαφητικά προσιτές

Α. Στασινοπούλου

13:20-13:50 Η συμβολή των υπερήχων στη διάγνωση της λοιμώδους ειλεοκολίτιδας

Ε. Μανώλη

13:50-14:20 Φαρμακευτικές αντιδράσεις στα παιδιά: κλινικοί φαινότυποι και ενδότυποι

Α. Χλίβα

14:20-14:30 **Συζήτηση**

14:30-16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

16:00-18:00 10^Η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παιδιατρική Ενδοκρινολογία

Προεδρείο: **Α. Φρετζάγιας**

16:00-16:30 Διάφοροι οδοί χορήγησης κορτικοειδών στην καθημερινή πράξη και λανθάνουσα επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Α. Παναγιωτόπουλος

16:30-16:50 Αντιθυρεοειδικά αντισώματα σε παιδιά και εφήβους χωρίς προφανή δυσλειτουργία του θυρεοειδή αδένα

Ε. Δερμιτζάκη

16:50-17:20 Παράγοντες κατά τα πρώτα έτη της ζωής που προδιαθέτουν σε ανάπτυξη διαβήτη τύπου 1

Δ. Παπαδημητρίου

17:20-17:50 Κοντό και ψηλό παιδί: αξιολόγηση από τον παιδίατρο και ενδείξεις παραπομπής στον ειδικό

Τ. Αρδίτη

17:50-18:00 **Συζήτηση**



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

18:00-20:00 1^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ V: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προεδρείο: **Α. Φρετζάγιας – Φ. Σαρίφη**

- 18:00-18:30 Ορθοπεδικές παθήσεις τον 1ο χρόνο της ζωής
Χ. Νείλα
- 18:30-19:00 Πώς θα αποκλείσουμε την καρδιακή συμμετοχή
ως αιτία οξέος θωρακικού/προκαρδίου άλγους
Χ. Τσιμπλής
- 19:00-19:30 Αιτιολογία αυξημένων επιπέδων ολικής IgE και κλινικές συσχετίσεις
Κ. Πρίφτης
- 19:30-20:00 Ακοολογική παρακολούθηση σε ομάδες υψηλού κινδύνου: Από τα νεογνά
έως τα παιδιά με σοβαρές παθήσεις
Ι. Αθανασόπουλος
- 20:00-20:30 *Συζήτηση - Λήξη Συνεδρίου*

Prevenar 20®

Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό
εμβόλιο [20-δύναμο, προσροφημένο]



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενέργειας. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 000242901000

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθεται από την εταιρεία



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PPFNR-CRC-0091-MAY24



ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ & ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ FRISO



Η FrieslandCampina έχει 150 χρόνια εμπειρίας στα προϊόντα γάλακτος. Τα προϊόντα Friso® παράγονται από γάλα (Novas milk) που προέρχεται από τις ιδιόκτητες φάρμες μας, όπου επιλεγμένες αγελάδες ακολουθούν προσεγμένη διατροφή. Για την παραγωγή των προϊόντων Friso χρησιμοποιείται ειδική τεχνολογία ήπιας θερμικής επεξεργασίας (LockNutri® system), που διατηρεί τις πρωτεΐνες του γάλακτος κοντά στη φυσική τους δομή, κάνοντας το γάλα πιο εύπεπτο.

150 YEARS
OF DAIRY EXPERTISE



LockNutri®



Σύστημα Friso

για την διατροφική διαχείριση των ήπιων προβλημάτων του γαστρεντερολογικού συστήματος • Αναγωγές • Δυσκοιλιότητα • Κολικοί



Friso

Με μερικώς υδrolυμένη πρωτεΐνη



Σύστημα Friso

για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αλλεργίας στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος



Σύστημα Friso

για τις διατροφικές ανάγκες πρόωρων ή και ελλιποβαρών βρεφών



Friso

Βρεφικό γάλα έτοιμο προς κατανάλωση



Friso

Ελεύθερο Λακτόζης



ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ACWY*



MenQuadfi®

Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου ορομαδών A, C, W και Y



*MenACWY (Τετραδύναμο συζευγμένο μηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο ορομαδών A,C,W,Y)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. **ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:** MenQuadfi ενέσιμο διάλυμα. Συζευγμένο εμβόλιο έναντι του μηνιγγιδοκοκκου ορομαδών A, C, W και Y. **Αντενδείξεις:** Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή μετά από προηγούμενη χορήγηση του εμβολίου ή ενός εμβολίου που περιέχει τα ίδια συστατικά. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Υπερευαισθησία: Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και η επίβλεψη θα πρέπει πάντα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε περίπτωση ενός αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Συνδυό νόσημα: Ο εμβολιασμός θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μιας ήσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αναβολή του εμβολιασμού. Συγκοπή: Συγκοπή (λιποθυμία) και άλλες καταστάσεις άγχους μπορεί να συμβούν μετά ή ακόμη και πριν από οποιοδήποτε εμβολιασμό ως μια ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή πτώσης ή τραυματισμού και για τη διαχείριση της συγκοπής. Θρομβοπενία και διαταραχές ηηκτικότητας: Το MenQuadfi θα πρέπει να χορηγείται προσεκτικά σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή ηηκτικότητας που θα αντενδείκνυται ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το πιθανό όφελος ξεπερνά σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** **Περιλήψη του προφίλ ασφαλείας:** Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες εντός 7 ημερών μετά τον εμβολιασμό με μία εφάπαξ δόση MenQuadfi μόνο σε νήπια ηλικίας 12 έως 23 μηνών ήταν ευερεθιστότητα (36,7%) και ευαισθησία στη θέση ένεσης (30,6%) και σε ηλικίες 2 ετών και άνω ήταν ο πόνος στη θέση της ένεσης (38,7%) και μυαλγία (30,5%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως ήπιες ή μέτριες σε ένταση. Τα ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από αναμνηστική δόση MenQuadfi σε εφήβους και ενήλικες ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παρατηρήθηκαν στους έφηβους και ενήλικες που έλαβαν πρωτογενή δόση MenQuadfi. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών:** Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21 06549585, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Sanofi Pasteur, 14 Espace Henry Vallée, 69007 Lyon, Γαλλία. Τοπικός Αντιπρόσωπος BIANEΞ A.E., Οδός Βαρυμύπητης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά Τηλ: 210 8009111. **Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία μας. Χορηγείται με Ιατρική Συνταγή. Α.Τ.: 70,85€**



BIANEΞ A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμύπητης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 N. Ερυθραία,
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

sanofi

SE24001MEN/1-1/2024



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

A. BOSSIOS Associate Professor of Respiratory Medicine Senior Consultant, Department of Respiratory Medicine and Allergy, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden Principal Researcher & Research Group Leader, Division for Lung & Airway Research, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Research Group Leader, Center for Molecular Medicine, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden

A. ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ Παιδιάτρος, Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

I. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Παιδωτορινολαρυγγολόγος Διευθυντής Τμήματος Ωτολογίας, Ακοολογίας, Νευρωτολογίας Παίδων του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών Διευθυντής Μονάδας Κοχλιακών Εμφυτεύσεων Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

E. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγήτρια Ακτινολογίας - Παιδιατρικής Ακτινολογίας, ΕΚΠΑ

A. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Παιδιάτρος - Ακαδημαϊκός Υπότροφος Παιδιατρικής Δερματολογίας, Α' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

T. ΑΡΔΙΤΗ Παιδο-ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

M.N. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ Παιδιάτρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Αλλεργιολογίας, Β' Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

ΣΤ. ΓΙΑΒΗ Αλλεργιολόγος Παίδων-Ενηλίκων, Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Π. ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ Professor of Pediatrics Medical School University of Cyprus

E. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Παιδιάτρος - Παιδοενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Τμήματος Παιδιατρικής - Εφηβικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

K. ΔΟΥΡΟΣ Παιδοπνευμονολόγος - Παιδοαλλεργιολόγος, Καθηγητής Παιδιατρικής, Παιδιατρικής-Πνευμονολογίας, ΕΚΠΑ

Δ. ΖΑΡΓΑΝΗΣ Παιδιάτρος, Συντονιστής Διευθυντής Παιδιατρικής Κλινικής, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

A. ΖΑΧΑΡΟΔΗΜΟΣ Παιδιάτρος, Υποδιευθυντής Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

H. ΚΑΝΑΒΑΚΗ Παιδιάτρος - Ηπατολόγος, Γ' Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ

X. ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Παιδιάτρος - Παιδονεφρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

I. ΚΟΥΡΗ Παιδιάτρος - Παιδονευρολόγος - Ειδική Ιατρός Ύπνου, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Σ. ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Α. ΛΟΥΡΙΔΑ Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Μέλος Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ε. ΜΑΝΩΛΗ Ακτινολόγος Παιδών, Διευθύντρια Παιδο-Ακτινολογικού Τμήματος του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Μ. ΜΑΡΚΟΥΡΗ Παιδίατρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ιατρείου Σπανίων Νόσων του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ε. ΜΟΥΡΤΟΣ Επιμελητής Α' Παιδοακτινολογίας, Karolinska University Hospital

Χ. ΝΕΙΛΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Παιδών, Διευθύντρια Παιδοορθοπαιδικού Τμήματος του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Παιδοενδοκρινολογικής Κλινικής & Τμήματος Διαταραχών των Λιπιδίων του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, τ. Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής στο Albert Einstein College of Medicine & Zucker School of Medicine, USA

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παιδο-ενδοκρινολόγος, Επισκέπτης Καθηγητής Νεογνικής, Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Παιδοενδοκρινολογικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Αλλεργιολογίας - Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας, ΕΚΠΑ

Δ. ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ Ορθοπαιδικός Παιδών, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Κ. ΠΡΙΦΤΗΣ Παιδίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδοπνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Παιδοπνευμονολογικού και Παιδοαλλεργιολογικού Τμήματος Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Φ. ΣΑΡΙΦΗ Παιδίατρος, Επικεφαλής Α' Παιδιατρικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Παιδίατρος Αιματολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Γ. ΣΥΡΙΔΟΥ Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Γ' Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Α. ΤΕΡΖΙΔΗΣ Παιδίατρος, Αναπληρωτής Διευθυντής Β' Παιδιατρικής Κλινικής του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Χ. ΤΣΙΜΠΛΗΣ Παιδοκαρδιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



ΟΜΙΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Δ. ΤΣΙΤΑ Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος, τ. Επιμελήτρια Παιδογαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden, Επιστημονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Μ. ΤΣΟΛΙΑ Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Διευθύντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ

Α. ΦΙΛΙΟΥ Παιδίατρος - Παιδοπνευμονολόγος, τέως Επιμελήτρια Α' στο τμήμα Παιδοπνευμονολογίας κι Αλλεργιολογίας, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Karolinska Institutet, Επιστημονικός Συνεργάτης του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Α. ΦΡΕΤΖΑΓΙΑΣ MD, PhD, FAAP, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, Επιστημονικός Σύμβουλος Διοίκησης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών - Παιδιατρικού Κέντρου

Α. ΧΛΙΒΑ Αλλεργιολόγος, Επιμελήτρια Α', Μονάδα Αλλεργιολογίας «Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ», Β' Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Γ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας του Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών & Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

almora^{PLUS}® BABY DROPS

ήρεμη
κοιλίτσα



ήρεμοι
χονεύ!



ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΟΛΙΚΩΝ
& ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ
για βρέφη και παιδιά



www.almoraplus.gr



ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 19009 Πικέρμι Αττικής
Τ.: 211 1865000
www.elpen.gr

* Drinkers TMG, Ouwehand AC, Rijkers GT. Global analysis of clinical trials with probiotics. Heliyon. 2020;6(7):e04467. Published 2020 Jul 17.

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή. Να μην γίνεται υπέρβαση της συνιστάμενης ημερήσιας δόσης. Δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται μακριά από τα μικρά παιδιά. Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 111088/20-09-2019. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου - Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γλώσσα Συνεδρίου:

Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική

Τόπος Διεξαγωγής:

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Banquet

Εγγραφές ΔΩΡΕΑΝ

Περιλαμβάνει:

1. Παρακολούθηση Συνεδρίου
2. Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
3. Πιστοποιητικό συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή

Μοριοδότηση:

Η Μοριοδότηση με **16 Μόρια** (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) e-certificate θα προσαρμοστεί αναλογικά με τον χρόνο παρακολούθησης μόνο στις ιατρικές ειδικότητες.

e-Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:

Το e-Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμο για τους συνέδρους με τη λήξη της Διημερίδας. Θα σταλεί σχετικό email στους εγγεγραμμένους για την διαδικασία έκδοσης του e-Certificate. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% της συνολικής διάρκειας του Επιστημονικού Προγράμματος. Τα Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης (Σ.Ι.Μ.Ε.) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) θα προσαρμοστούν αναλογικά με τον χρόνο παρακολούθησης στις ιατρικές ειδικότητες.

Οργάνωση:



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

Γραμματεία Συνεδρίου:



ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: **ONE TO ONE A.E.**

Νίκης 16, 105 57 Αθήνα, Τηλ. 210 7254383-385-386, Fax: 210 7254384

E-mail: info@one2onesa.com | Site: www.onetoone-congress.gr



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
Παιδιατρικό Κέντρο
Αθηνών

www.paidiatriko.gr

18^ο Ετήσιο Παιδιατρικό Συνέδριο Η Παιδιατρική στην πράξη

18-19
Οκτωβρίου
2025

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



FREZYDERM

Καλή Διατροφή, Καλύτερη Ζωή



ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



PSILIAKOS
HOSPITAL EQUIPMENT - DESIGN & MANUFACTURING
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



medela 

SIRODROL®

Πόσιμο διάλυμα 10mg/ml Prednisolone



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: SIRODROL® 10mg/ml Πόσιμο Διάλυμα **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε 1ml διαλύματος περιέχει 10mg πρεδνιζολόνης (ως νατριούχο φωσφορική πρεδνιζολόνη). Εκδοχο(α) με γνωστή δράση: Περιέχει επίσης 2mg μεθυλεστέρα παραύδροξυβενζοϊκού νατρίου (E219), 0,22mg προπυλεστέρα παραύδροξυβενζοϊκού νατρίου (E217) και 3mg νατρίου ανά 1ml πόσιμου διαλύματος. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Πόσιμο διάλυμα. Διαυγές, άχρωμο έως κιτρινωπό διάλυμα με χαρακτηριστικό άρωμα πορτοκαλιού. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** BIANEX A.E., Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά Τηλ. 210 8009111 **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Ελλάδα: 21424/18 Κύπρος: 022022 **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** Ελλάδα: 19-6-2023

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν που χορηγείται με ιατρική συνταγή

Λ.Τ. SIRODROL ORAL SOL. 10mg/ml - Bottle x 30ml: 36,59€



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



BIANEX A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 N. Ερυθραία, Κηφισιά, Ταχ. Θυρίδα 52894,
146 10 N. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111, Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr
WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος, Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



BIAN A.E. - Έδρα: Αγ. Νεκταρίου 2 153 44 Γέρακας, Παλλήνη Αττικής, Τηλ.: 210 9883372
Fax: 210 9889591 • E-mail: info@vian.gr
WEBSITE: www.vian.gr

Γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών: 800 11 81 800

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 002053801000



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[illegible]

**18^ο Ετήσιο
Παιδιατρικό
Συνέδριο**
**Η Παιδιατρική
στην πράξη**

**18-19
Οκτωβρίου
2025**

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[illegible]



**18^ο Ετήσιο
Παιδιατρικό
Συνέδριο**
**Η Παιδιατρική
στην πράξη**

**18-19
Οκτωβρίου
2025**

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ BANQUET

Υπό την αιγίδα του
Πανελληνίου
Ιατρικού Συλλόγου
& του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών

[illegible]

Σε εκπλήσσει
σε κάθε στάδιο
της ανάπτυξής του

NEO

Με ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ που
υποστηρίζουν
την ανάπτυξη
του παιδιού

Οστά
Όραση
Ανοσοποιητικό
Γνωσιακή
ανάπτυξη

SINERGITY™

6m^o

2 ΕΝΕΡΓΕΣ
ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
B. Lactis
B. Infantis



ΘΡΕΦΕΙ ΚΑΘΕ
ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

Τυπώθηκε από NESTLÉ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Έκδοση NAN HCP – GR 09.2024. Αφορά τη συνταγή DELWHPB115

Με ευγένεια & αγάπη
για το παιδί!



PSILIAKOS

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

www.psiliakos.gr



Προσφέρουμε σύγχρονο & αξιόπιστο ιατρικό εξοπλισμό που στηρίζει το έργο ιατρών και νοσηλευτών σε ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η φροντίδα των μικρών ασθενών είναι η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μας.



ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΓΚΕΣ

FREZYDERM
frezy·lac
Gold
Upgrade

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ* ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



Βιολογικό γάλα αγελάδας σε σκόνη για βρέφη και μικρά παιδιά

Νέα Καινοτόμος Σύνθεση

Μίγμα Ζωικών
και Φυτικών Λιπαρών
Βιολογικής Προέλευσης**
Υψηλή περιεκτικότητα σε:

- Μέσης και Βραχείας αλύσου Λιπαρά Οξέα (MCFA & SCFA)
- β-Παλμιτικό Οξύ

**Συνεργική
Πρεβιοτική δράση:**

- Λακτόζης
(ως βασικός Ολιγοσακχαρίτης)
- GOS:FOS 9:1
(Βιολογικής προέλευσης)



Χωρίς Φοινικόλαιο



* σε σχέση με την φόρμουλα του Frezy-lac Gold

** προεργκόμενα από την κρέμα του γάλακτος

Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για τα βρέφη. Ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός κατά το πρώτο εξάμηνο της ζωής του είναι ιδανικός για το μωρό σας. Όταν ο θηλασμός είναι αδύνατος ή δεν επαρκεί, συμβουλευτείτε τον παιδίατρο για την εισαγωγή βρεφικού γάλακτος στη διατροφή του μωρού σας. Η έναρξη διατροφής με μημπερό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο θηλασμό.

ΤΟ BEXSERO

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ

2-15 ΜΗΝΩΝ.¹



BEXSERO

Εμβόλιο Μηνιγγιτιδόκοκκου Οροομάδας Β
(rDNA, συστατικών, προσροφημένο)



Σύνοψη προφίλ ασφαλείας BEXSERO²:

Υπερευαίσθησα στις δραστικές ουσίες ή σε κάποια από τα έκδοχα του BEXSERO αποτελεί αντένδειξη στη χορήγηση. Η χορήγηση του Bexsero θα πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από αξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης, όπως ένα κρυολάγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Το BEXSERO δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της ηπικτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς τον κίνδυνο της χορήγησης. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του BEXSERO. Αντιδράσεις σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων (συγκόπ), υπερανανοή ή αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορούν να προκύψουν σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση στην ένεση με βελόνα. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού λόγω λιποθυμίας. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του BEXSERO δεν έχει τεκμηριωθεί σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας και με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης (ανεπάρκειες του συμπληρώματος, ασπληνία ή δυσλειτουργίες του σπληνός). Σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ο εμβολιασμός μπορεί να μην οδηγήσει σε προστατευτική ανοσική απάντηση. Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη και δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας Β. Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερυθρότητα στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα. Ο πυρετός αναφέρθηκε πιο συχνά, όταν το BEXSERO συγχρηγήθηκε με άλλα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας από ότι όταν χορηγήθηκε μόνο του. Υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών φαρμάκων αναφέρθηκαν σε βρέφη που εμβολιάστηκαν με BEXSERO μαζί με εμβόλια ρουτίνας. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με τα βρεφικά εμβόλια ρουτίνας τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλεπόμενη πορεία και στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού. Η προφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την επιπτώση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των εμβολίων ρουτίνας. Η χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες σε βρέφη και παιδιά (κάτω των 2 ετών). Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρετού, ευαισθησίας της θέσης ένεσης, διαταραχών στην πρόσληψη τροφής, και ευερεθιστότητας όταν το BEXSERO συγχρηγήθηκε με εμβόλια ρουτίνας, ξεχωριστοί εμβολιασμοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπου είναι δυνατόν. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, αίσθημα κακουχίας και κεφαλαλγία. Λιγότερο συχνά, κάποιες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να προκύψουν μετά τη χορήγηση με BEXSERO: σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων πυρετικών σπασμών) και αλλεργικές αντιδράσεις.

Βιβλιογραφία:

1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2024
2. BEXSERO Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Μάιος 2024

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Λ.Τ. 104,39 €. % επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitritineta.gr

Για την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρτε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται στο εκθετήριο. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 2106882100.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK

10 χρόνια
εμπειρίας στην Ελλάδα

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

GSK